АВИАЗАЩИТА.РФ
ООО «АВИА ГАРД»

Тел.: 8(927) 763-51-35, 8(846) 207-77-42,
info@aviazaschita.ru

Ширма Мобильная Передвижная Бронезащитная
(Ширма МПБ)

ПРОТИВООСКОЛОЧНАЯ ЗАЩИТА и ЗАЩИТА ОТ ВЗРЫВА
защита от осколков по С2 классу ГОСТ 34286-2017 с показателем V50% не менее 800 м/с, защита по классу Бр2 ГОСТ 34286-2017, комбинированная защита от давления взрыва на уровне гранаты Ф-1 (60 г взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте непосредственного подрыва на панели)

Подкатная рама:	мобильная быстро передвижная конструкция	
	высотой 3150 мм	**высотой 2450 мм**
Габариты:	(ш) 1600 х (в) 3150	(ш) 1600 х (в) 2450
Площадь укрытия:	не менее 4,80 кв.м	не менее 3,68 квм
Цвет:	основные панели – белый / каркасная рама – голубой	
Система крепления:	анкерные площадки крепления 4 шт в комплекте + цепное быстросъемное с карабинами к стене/проему	
Соответствие НТД, ГОСТ:	ТУ 739960-215-51261653-2020, ГОСТ 55623, ГОСТ 34286	

Возможность стыковки и комбинирования в ширину закрываемых проемов

V50% по ГОСТ 34286	Исполнение	**высотой 3150 мм**	**высотой 2450 мм**
не менее 1000 м/с	УСИЛЕННОЕ	290.360 руб.	230.580 руб.
не менее 800 м/с	**СТАНДАРТНОЕ**	**250.100 руб.**	**200.080 руб.**
не менее 550 м/с	ОБЛЕГЧЕННАЯ	220.210 руб.	178.120 руб.



https://авиазащита.рф/Ширма_Мобильная_Передвижная_Бронезащитная

АВИАЗАЩИТА.РФ
ООО «АВИА ГАРД»

Тел.: 8(927) 763-51-35, 8(846) 207-77-42,
info@aviazaschita.ru





Панели МПБ (ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ + ВЗРЫВОЗАЩИТА)
для систем навесного бронирования для защиты от осколков по С2 классу (Бр2, Бр3)
ГОСТ 50744-95, 34286, 55623 **по ТУ 739960-215-51261653-2020**

Натуральные испытания АО «ЦНИИТОЧМАШ»,
Исполнение п40.мк07, толщина 40 мм, 19 кг/кв.м
Подрыв гранаты Ф1: Взрывчатое вещество тротил (тринитротолуол, ТНТ),
Масса заряда тротила 60 г., Скорость осколков не менее 730 м/с.

Чугунный корпус гранаты при подрыве даёт порядка 290 крупных осколков;
примерно 38 % массы корпуса формирует убойные осколки, остальное распыляется.







Негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94 сертификат соответствия № 0186165 от 06.03.2026

https://авиазащита.рф/Ширма_Мобильная_Передвижная_Бронезащитная

Ширма МПБ — Основные технические характеристики

Наименование	Ширма Мобильная Передвижная Бронезащитная
Назначение	Защита оконных проемов от поражающих факторов БПЛА, защита сотрудников и персонала предприятий и организаций, защита от осколков, поражающих элементов взрывных устройств, комбинированная защита от давления взрыва
Противоосколочная стойкость	защита от осколков по С2 классу ГОСТ 34286-2017 с показателем **УСИЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:** V50% не менее 1000 м/с **СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**: V50% не менее 800 м/с **ОБЛЕГЧЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ**: V50% не менее 550 м/с
Противопулевая стойкость	защита по классу Бр2 ГОСТ 34286-2017
Защита от взрыва	комбинированная защита от давления взрыва на уровне непосредственного подрыва гранаты Ф-1 (60 г взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте непосредственного подрыва на панели)
Подкатная рама:	мобильная быстро передвижная конструкция на подкатной раме
Габариты и площадь укрытия:	**высотой 3150 мм:** (ш)1600 х (в)3150, не менее 4,80 кв.м **высотой 2450 мм:** (ш)1600 х (в)2450, не менее 3,68 квм,
Цветовое исполнение:	Цвет основных бронезащитных панелей - белый / серый, Цвет передвижной подкатной каркасной рамы - белый / голубой
Система крепления:	быстросъемное крепление к стене на цепные ограничители, анкерные площадки крепления с цепными ограничителями (4 шт в комплекте)
Стыковка по ширине:	возможность стыковки и комбинирования в ширину закрываемых проемов
Нормативная документация:	ТУ 739960-215-51261653-2020, ГОСТ 34286-2017, сертификат на серийный выпуск продукции по ТУ, Протоколы отстрела противоосколочной стойкости, Протоколы проведения натуральных испытаний продукции взрывом, Пожарный сертификат аккредитованной лаборатории, Паспорт изделия, Руководство по эксплуатации, Инструкция по сборке Сертификат Системы Менеджмента Качества СДС.ВС01.2547-2026 06.07.2026, на разработку и производство продукции по классам ЕКПС: Класс 5425 Средства инженерно-технической укрепленности объектов; Класс 9390 Прочие неметаллические промышленные материалы; Класс 9515 Пластины, листы, плиты, бронепластины, бронеплиты
Горючесть:	Не горючая (НГ) по ГОСТ 30244, сертификат 0186165 от 06.03.2026

https://авиазащита.рф/Ширма_Мобильная_Передвижная_Бронезащитная

ООО «АВИА ГАРД» **АВИАЗАЩИТА.РФ**

Ширма Мобильная Передвижная Бронезащитная








ООО «АВИА ГАРД» **АВИАЗАЩИТА.РФ**

Ширма Мобильная Передвижная Бронезащитная











Ширма Мобильная Передвижная Бронезащитная






https://авиазащита.рф/Ширма_Мобильная_Передвижная_Бронезащитная

Ширма Мобильная Передвижная Бронезащитная









https://авиазащита.рф/Ширма_Мобильная_Передвижная_Бронезащитная

Ширма Мобильная Передвижная Бронезащитная



https://авиазащита.рф/Ширма_Мобильная_Передвижная_Бронезащитная